



NOTE FRUITÉE DU CIVAM BIO 66

Un bulletin d'information bimensuelle



Les photos de la semaine



Photo 1 : Suivi des mouches de l'olivier

Photo 2 : Récolte des figues en cours

Photo 3 : Développement des pousses
d'été



Les Infos Techniques

ETAT DES NAPPES PHRÉATIQUES DU 66 AU 10 AOÛT 2026

Le suivi actualisé de l'état des nappes phréatiques du Roussillon est disponible sur le site dédié :
https://nappes-roussillon.fr/wp-content/uploads/2026/08/Bulletin_10_aout_2026.pdf

BILANS RÉGIONAUX 2026 DISPONIBLES

Pour suivre l'évolution sanitaire des cultures arboricoles, vous pouvez consulter les BSV régionaux :

[BSV Arbo \(Midi-Pyrénées\)](#)

[BSV Arbo \(Languedoc Roussillon\)](#)

[BSV Arbo \(PACA\)](#)

[BSV Amandier \(PACA\)](#)

[BSV Olivier](#)

[BSV Amandier](#)

[BSV Raisin de table](#)

Dérogation phytosanitaires - Utilisation 120 jours (campagne 2026)

Voici les nouvelles dérogations phytosanitaires de la campagne 2026 :

- [DÉROGATION EN AB DU 19/05/2026 AU 06/09/2026 :](#)

[OIKOS : sur Agrumes](#)

- [DÉROGATION EN AB DU 16/05/2026 AU 13/09/2026 :](#)

[SERENADE ASO : sur Chataigniers / Bananiers](#)

- [DÉROGATION EN AB DU 06/06/2026 AU 04/10/2026 :](#)

[BOTANIGARD 22 WP : sur Fruits à coque / Noisetier](#)

- [DÉROGATION EN AB DU 15/06/2026 AU 13/10/2026 :](#)

[CURATIO : sur Amandier / Pêcher et Abricotier / Prunier / Fruits à pépins](#)

- [DÉROGATION EN AB DU 18/06/2026 AU 16/10/2026](#)

[SYNEÏS APPÂT sur Noyer et Olivier](#)

- [DÉROGATION EN AB DU 25/06/2026 AU 23/10/2026 :](#)

[NEEMAZAL-T/S : sur Pêcher / Framboisier](#)



Les Activités du Pôle Arbo du CB66 :

PROJET FIGUEMEDMOUCHE NOIRE DU FIGUIER

Contexte sanitaire :

Les orages récents et annoncés dans les prochains jours augmentent le risque de nouvelles contaminations de maladies du feuillage (humidité + températures douces).

Œil de paon:

-Symptômes : taches rondes avec halo sur la face supérieure des feuilles.
-Incubation : 2 semaines à 2 mois → les symptômes visibles aujourd'hui proviennent probablement des pluies du printemps 2026 ou des orages de début août.

Cercosporiose (feutrage grisâtre/noir sur face inférieure) :

-Symptômes : feutrage gris/noir sur la face inférieure.
-Incubation : 8 à 12 mois → les symptômes actuels peuvent provenir de l'automne 2025 ou du printemps 2026. Le printemps 2026 ayant été très pluvieux, une forte sortie de symptômes est attendue dans les jours ou semaines à venir.
-Conséquence : risque de défoliation importante → prévoir un apport d'azote au printemps 2027 pour soutenir la repousse.

Préconisations :

Renouvellement des protections : Renouvelez la protection foliaire dès que le dernier traitement a été lessivé par plus de 20 mm de pluie ou qu'il date de plus d'un mois, car les conditions actuelles favorisent fortement les contaminations.

Interventions préventives : Privilégiez des applications préventives de cuivre avant les épisodes pluvieux annoncés, afin de limiter l'installation de nouvelles infections.

Se référer au cahier de l'oléiculteur 2026 : <https://www.franceolive.fr/categorie/agronomie/cahier-de-l-oleiculteur>.

Appliquez le cuivre à la dose minimale efficace (1 kg de cuivre métal/ha) tout en respectant la limite de 28 kg/ha sur 7 ans, afin de préserver la durabilité de la protection.

Respect des DAR : Avant toute intervention, vérifiez systématiquement les Délais Avant Récolte des produits utilisés pour garantir la conformité réglementaire.

Usage du Curatio : Le Curatio peut être utilisé sous dérogation entre le 15 août et le 13 décembre 2026, dans la limite de trois applications, pour renforcer la protection en période de forte pression.

SUIVI DES DYNAMIQUES DES MOUCHES DE L'OLIVIER

Les suivis du Civam Bio 66 montrent une augmentation des captures cette semaine, probablement liée à la baisse des températures et à l'humidité.

Évaluer le risque dans votre parcelle

- Installer des pièges de suivi (présence/absence, évolution des captures).
- Observer les fruits : présence de piqûres, dalmaticose et trous de sortie.

Renouvellement des protections

Les barrières minérales doivent être réappliquées si :

- lessivage par pluie,
- érosion par vent,
- ou si plus d'un mois depuis la dernière protection..

Stratégies de lutte

- *Barrière minérale* : Protège les olives des piqûres et limite la dalmaticose.
- *Adulticide/Insecticide* : À déclencher en cas d'augmentation des captures (uniquement) dans les pièges et si les barrières minérales ne suffisent pas à empêcher les dégâts sur fruits
- *Stratégie combinée* : Recommandée si la pression est très forte.

Liste des produits autorisés : Cahier de l'oléiculteur 2026
<https://www.franceolive.fr/categorie/agronomie/cahier-de-l-oleiculteur>

Suivi des populations : Vous pouvez suivre les dynamiques de population via l'application Oléiculteur : <https://oleiculteur.franceolive.fr/recherche>

Infos sur l'application : <https://www.franceolive.fr/categorie/agronomie/application-oleiculteur>

MINEUSE DES AGRUMES SUR LA POUSSE D'ÉTÉ

Les premières attaques sont visibles dans plusieurs parcelles du département.

Symptômes à surveiller :



Rappel réglementaire :

Oikos : dérogation jusqu'au 06/09/2026, Maximum : 3 applications.

PUCERONS VERTS : FOYERS EN DÉVELOPPEMENT

Des foyers de pucerons verts sont observés sur les nouvelles pousses.

Conseils :

- Favoriser les auxiliaires (syrphes, coccinelles, parasitoïdes).
- Installer des bandes fleuries pour renforcer la régulation biologique (effet long terme).

CÉRATITE SUR AGRUMES : ANTICIPER LA PROTECTION

Sur verger productif, il sera primordial d'installer un ou plusieurs pièges de surveillance afin de suivre l'évolution des populations de cératite. Il faut rester vigilant avec les Decis Trap® récupérés de la campagne pêche, car leur efficacité peut être réduite : leur durée théorique d'action est d'environ 150 jours. En cas de pression élevée, le piégeage peut également être déployé en masse, à raison de 80 pièges par hectare, avec un renforcement des bordures du verger. Pour plus d'informations sur ce dispositif, vous pouvez consulter la fiche Ephy dédiée : <https://ephy.anses.fr/ppp/decis-trap>.

À partir du stade 79 et jusqu'au stade 87, si les pièges révèlent des captures significatives (environ six mouches par piège et par jour, ou une forte augmentation d'une semaine à l'autre), une intervention avec la solution SYNEIS APPAT devient possible. Ce produit insecticide s'applique à la lance, avec une bouillie de 30 L/ha, en taches localisées sur une partie de l'arbre. Il est important de travailler à faible pression afin de produire de grosses gouttes, plus attractives pour les mouches. L'intervalle minimal entre deux applications est de sept jours. Ce traitement n'est autorisé que sur oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, clémentinier et limettier.

Les périodes d'application s'étendent d'août à novembre. Pour limiter l'apparition ou le développement de résistances, les traitements ne doivent pas cibler plus de deux générations de mouche méditerranéenne des fruits par an, en respectant un intervalle minimal de sept jours entre chaque application. Les détails réglementaires et techniques sont disponibles sur le site Ephy : <https://ephy.anses.fr/ppp/syneis-appat>



Actualités



La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales organise le mardi 3 septembre une visite technique consacrée à la rouille de l'abricotier, sur une parcelle d'essai située à Torreilles. Cette rencontre vous permettra de découvrir les résultats des observations menées cette saison sur ce pathogène, dont la pression est particulièrement marquée dans le département :

<https://po.chambres-agriculture.fr/actualites-1/actualite/visite-essai-rouille-de-labricotier-a-torreilles-le-3-septembre>



Changement climatique : le CTIFL intensifie ses travaux pour accompagner l'adaptation des filières

Face à l'accélération du changement climatique et à ses impacts déjà visibles dans les vergers, le CTIFL renforce ses programmes de recherche pour aider les producteurs à adapter leurs pratiques.

Variétés plus résilientes, optimisation de l'eau, protection des cultures, évolution des itinéraires techniques : les équipes multiplient les essais et les innovations pour anticiper les défis à venir et proposer des solutions concrètes aux filières françaises. Une actualité à découvrir pour mieux comprendre les enjeux et les pistes d'adaptation déjà en cours : <https://www.ctifl.fr/changement-climatique-les-travaux-du-ctifl-pour-accompagner-l-adaptation-des-productions-francaises-de-fruits-et-legumes>



Rencontre technique Cerise 2026 : Le CTIFL revient en images sur la rencontre technique Cerise 2026. Variétés, conduite du verger, protection du fruit, adaptation au changement climatique : cette journée a mis en lumière les avancées majeures et les pistes de travail pour accompagner la filière dans les années à venir. À découvrir sur ce lien : <https://www.ctifl.fr/retour-en-images-rencontre-technique-cerise-2026>



Appel à témoignages : Impact de la sécheresse

Cette année a été marquée par des épisodes de sécheresse et de canicules inédits à l'échelle nationale. Le réseau Bio se mobilise pour faire remonter les difficultés réelles rencontrées dans les fermes bio. Les témoignages sont essentiels pour documenter précisément la situation auprès du grand public, des institutions et des pouvoirs publics, afin que des actions concrètes, adaptées et réellement utiles soient mises en place. Ces remontées permettent d'appuyer les demandes de la FNAB pour des aides spécifiques, pour la nouvelle PAC, etc.

Dans les Pyrénées Orientales, ces épisodes sont malheureusement récurrents depuis plusieurs années, c'est pourquoi nous avons besoin de votre témoignage, sur les impacts à moyen terme. Avec la prise de conscience nationale, c'est le moment de faire remonter les difficultés et impacts observés !

Vous êtes donc invité.e à partager votre expérience, qu'elle soit détaillée ou très brève. Chaque témoignage compte.



Les retours collectés seront transmis à la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique), qui les synthétisera au niveau national pour renforcer la visibilité et la reconnaissance des enjeux auxquels vous êtes confronté.e.s.

Lien pour la viticulture : <https://framaforms.org/appel-a-temoignages-secheresses-et-chaieurs-1787300623>

Lien pour les autres productions (arboriculture, maraîchage, élevage, etc.):

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0G7SaZ0twqph1oLA2y6Zyq3wfV0DK8scbG9LyjLVeSCKq3g/viewform?usp=dialog>